

RADOX

R
A
D
I
A
T
O
R
S





Sunny Flexi

Împreună, pentru un alt stil de viață

O parte importantă a succesului companiei RADOX pe piața mondială revine angajamentului nostru privind nivelul ridicat de calitate al radiatoarelor și designului lor unic. Noi credem că toți clienții noștri merită un produs de calitate și pentru acest lucru noi nu facem compromisuri în procesul de fabricație. Prin angajarea designerilor și inginerilor de top, prin folosirea celor mai bune și performante materiale, RADOX oferă produse de lux la prețuri accesibile.

Concurenții în această industrie abundă, dar nici unul nu se poate compara cu calitatea sau valoarea totală a produsului și serviciului RADOX. Departe de a fi doar corpuri de încălzit, radiatoarele RADOX adaugă stil și eleganță oricărui camere.

Bine ați venit în lumea radiatoarelor RADOX !

We believe in stylish living for everyone

Our prominence on the world market can be directly attributed to our meticulous commitment to optimum quality and unique design. We believe our customers deserve a durable product so we take no short-cuts in the manufacturing process. By employing top designers and engineers, utilizing the best materials, incorporating high-end features and ensuring tight production tolerances at our factories, RADOX delivers luxury products at affordable prices.

Competitors in the industry abound, but none can match the quality, support or overall value of RADOX. Not only do our products provide warmth during the long, frigid days of winter, but they enhance any room with style regardless of the design scheme.

Welcome to the world of RADOX RADIATORS!



Despre noi

RADOX este marca românească lider în producția de radiatoare de design și de baie, fondată de ing. Cornel ROŞU în 1993, în București.

Situată pe 47.000 mp, cu 2 fabrici și 300 de angajați, RADOX nu externalizează nimic pentru producția sa de radiatoare și convectori. Avem propria instalație de cromare și de vopsire în câmp electrostatic, ceea ce garantează controlul asupra calității finisajului pe tot parcursul procesului de fabricație. Pentru a realiza radiatoare din inox de calitate superioară, folosim oțel inoxidabil 304.

După 23 de ani de investiții și de creștere constantă, marca RADOX este prezentă în peste 25 de țări din întreaga lume, printr-o rețea de reprezentanțe exclusive și distribuitori atent selectați. Continuând dezvoltarea sub conducerea familiei ROŞU, RADOX distribuie radiatoarele și convекторii, în principal în Europa, dar și în Australia și Noua Zeelandă, și în țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud.

Scopul nostru este de a construi relații bune prin fabricarea și comercializarea unor produse eficiente și inovatoare. Noi nu oferim scuze, noi oferim soluții și mereu livrăm cu promptitudine clienților noștri un produs de calitate care să le depășească așteptările. Clienții noștri merită ce este mai bun, așa că le oferim cele mai bune produse de pe piață.

Pentru a susține toate aceste afirmații, oferim o garanție de 10 ani pentru toate produsele noastre, fiind certificați conform cerințelor standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 14001 de către SRAC / IQNET.

About Us

RADOX is the Romanian leading brand name in design radiator and towel rail manufacture, founded by eng. Cornel ROSU in 1993 in Bucharest, the capital of Romania.

Located on 47.000 sqm, with 2 large factories, 300 employees, we do not outsource anything of our production. We have our own nickel chroming plant and our epoxy painting installation, it means that we can guarantee our chrome and painting quality from start to finish. For exquisite stainless steel radiators we use highly polished 304 stainless steel.

After more than 23 years of investment and steady growth, RADOX brand is present in more than 25 countries worldwide, through a network of exclusive representatives and selected dealers, with the purpose of continuing the international expansion. Still privately owned by ROSU family, RADOX delivers its radiators and convectors, mainly in Europe, but also in Australia and New Zealand, and countries from Asia, Africa, North and South America.

Our goal is to build good relations by manufacturing and marketing efficient and innovative products. We never offer excuses, we offer solutions and always promptly deliver to our clients a quality product that exceeds their expectations. Our customers deserve the best, so we give them the best products on the market.

We offer a 10 years guarantee to back all this up! Proud of the quality of our radiators and convectors, we have been certified to ISO 9001 and ISO 14001 by SRAC/IQNET.

De ce alegeti Radox?

- Noi NU am folosit și NU VOM folosi niciodată cupru în procesul de cromare al radiatoare noastre. Tehnologia de cromare prin cuprare (utilizată în special de către producătorii de calitate foarte scăzută) produce derivații nocivi, cum ar fi cianura de cupru, care are un impact devastator asupra mediului.
- Avem propria noastră linie de cromare complet automatizată, care împiedică pătrunderea acidului în radiator, ceea ce elimină posibilitatea ruginirii la interior.
- În procesul de cromare, aplicăm două straturi de nichel, între 40-50 microni și un strat de crom de 2 microni.
- Folosim țevi din oțel achiziționate de la cel mai mare producător de țevi din lume, ceea ce ne permite să oferim o garanție de 10 ani și să satisfacem cerințele specifice ale clientului, cum ar fi configurații personalizate.
- TOATE capacele radiatoarelor noastre sunt sudate prin procedeul „TIG”, pentru îmbinări puternice și eliminarea porilor, creând o etanșare perfectă pentru prevenirea problemelor de scurgeri de apă.
- Pentru sudura oxi-gaz, RADOX utilizează propriile generatoare de oxigen-hidrogen, un proces ecologic, fără vapozi poluanți sau toxici.
- Folosim rame automate de sudură și nu sudură industrială la cuptor, procedeu utilizat pentru producția în masă, mare consumator de energie.
- Procesul nostru de sudare prin brazare (cu alamă) permite o mai bună acoperire în zonele înguste dintre elementi și colectori, asigurând o optimă durabilitate și rezistență la coroziune, ceea ce crește în mod semnificativ durata de viață a radiatorului.
- Radiatoarele noastre vopsite sunt sablate înainte de vopșire, pentru o mai bună aderență a vopselei.
- Folosim vopsea furnizată de Akzo Nobel, unul dintre cei mai mari producători de vopsea de calitate.
- Radiatoarele RADOX vă sunt oferite în toate formele, dimensiunile și finisajele. Ele pot fi cromate, din inox, vopsite alb sau orice culoare aleasă de către client.
- Pentru a oferi produse în conformitate cu nevoile specifice ale clientilor noștri, RADOX a investit mult în aceasta divizie, în cadrul căreia procesul industrial întâlnește procesul de creație.
- Radiatoare RADOX pot fi utilizate în versiunea hidraulică, electrică sau mixtă, luându-se în considerare faptul că fiecare țară are caracteristici specifice din punct de vedere al instalatiilor și al sectorului energetic.
- Produsele RADOX sunt extrem de flexibile și ușor de instalat în orice situație, atât în construcții noi, precum și atunci când se reabilitiază clădiri vechi cu instalatii existente.

Why Choose Radox?

- We DO NOT and will NEVER use any copper plating in the production of our radiators. Copper plating technology (used primarily by low cost manufacturers) produces harmful by-products like copper cyanide which has a devastating impact on the environment.
- We have our own fully automated chrome line which prevents acid penetration during the chroming process which will eliminate internal rusting.
- In the chroming process, we use a double nickel plating layer of between 40-50 microns and a chrome layer of 2 microns.
- We use carbon steel tubes purchased from a certified world leader supply manufacturer that allows us to bring the product warranty to 10 years, as well as to meet specific customer requirements, such as custom configurations.
- All our "TIG" welded ends are stronger and reduce the likely hood of pin-holes and crooked tappings.
- For oxy-gas welding, RADOX uses its own oxygen-hydrogen generators, an eco-friendly process with non-polluting or toxic vapors.
- We use automatic brazing frames and not industrial, mass production
- furnace welding that is a very high power consumption process.
- Our welding process allows for better plating cover around the horizontal/vertical joints, ensuring optimum corrosion resistance and durability which greatly increases the life of the radiator.
- Our painted radiators are sandblasted prior to painting, which increases paint adhesion.
- We use Akzo Nobel paint, one of the highest quality paint manufacturers
- RADOX radiators come in all shapes, sizes and finishes. They can be chrome plated, stainless steel, white or any color selected by the client.
- Customizing the radiators, RADOX heavily invested in this division in which the industrial process meets the creative process.
- RADOX radiators can be used in the hydraulic, electric or mixed version, taking into consideration the fact that each country has specific characteristics from the installation point of view and in the energy sector.
- RADOX products are extremely flexible and easy to install in any context, in the case of new constructions as well as when there is the need to restore old buildings with existing systems.





Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Apollo

Apollo



APOLLO este un radiator port-prosop solid, practic și atractiv. Contrastul dintre colectorii rotunzi și elementii ovali creează un efect vizual spectaculos. Este disponibil în finisaj crom și orice culoare RAL.

APOLLO is a solid, practical and attractive towel rail radiator. Its rounded columns which support contrasting flat panelled piping make it easy on the eyes. Available in sleek chrome and all RAL colours.



Max. working pressure 4 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		Electrical	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	300	
700	500	465	6	6.5	2.5	141	109	200	154	270	208	337	260	300	
1050	500	465	9	9.8	3.7	164	126	232	178	313	241	391	301	300	
1400	500	465	12	13	4.9	212	163	299	230	404	311	505	389	500	



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Apollo Flexi

Apollo Flexi



Datorită designului inovator, APOLLO FLEXI generează căldură și încalzește uniform băi, bucătării, spălătorii sau orice altă cameră, beneficiind de apă caldă prin toți elementii radiatorului, inclusiv prin elementul flexibil. APOLLO FLEXI este un radiator eficient și spectaculos, dar marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

Thanks to its innovative design, APOLLO FLEXI generates warmth and homogeneous heating in bathrooms, kitchens, laundry rooms, foyers and any other room, benefiting of hot water through all the towel bars, including the flexible element. APOLLO FLEXI is very efficient and easy on the eyes, yet its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 4 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)								Electrical
					$\Delta t=30$		$\Delta t=40$		$\Delta t=50$		$\Delta t=60$		
mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	300
750	500	8	10.8	3.9	177	136	252	194	341	262	426	328	300
1200	500	13	15.7	5.7	287	220	408	314	551	424	689	530	600
1470	500	16	18.6	6.9	352	271	501	386	677	521	847	651	900

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.




* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Aramis

Aramis



Designul unic al radiatorului ARAMIS creează un echilibru între colectorii subțiri și elementii tubulari deschiși la ambele capete. Este disponibil în orice culoare din gama RAL sau oțel inoxidabil și poate fi montat pe parte stângă sau pe partea dreaptă, în funcție de preferințe.

Creating an unique visual effect, ARAMIS features slim columns connected to thick tubular rows which are open at either ends. Available in stylish colours or stainless steel, ARAMIS can be mounted left or right handed.



Max. working pressure 7 bar






Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K03 see pag 141




Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	Electrical	
800	500	50	5	21.3	5.2	411	304	541	401	731	541	914	677	900	
1155	500	50	7	30.0	7.4	578	428	760	563	1027	761	1284	951	900	
1512	500	50	9	38.6	9.5	744	551	979	725	1323	980	1654	1225	1200	



H

I

Hydraulic connections



* S0

* S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Aztec

Aztec



Disponibil în orice culoare RAL, crom sau inox, AZTEC este un radiator port-prosope care se desprinde de structura clasică tip scară a unui radiator de baie. Organizarea asimetrică a elementelor oferă spațiu generos pentru depozitarea a cât mai multor prosoape.

AZTEC with its simple and elegant design, puts a new twist on a classic ladder style towel radiator. A square asymmetric tubular rail with room to warm up plenty of towels, AZTEC is available in RAL colours, chrome and stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel									
915	600	560	4	7.18	4.55	167	128	124	236	181	175	319	245	236	398	306	295
1265	600	560	6	9.61	6.08	223	172	165	315	243	234	426	328	316	533	410	395
1615	600	560	8	12.04	7.62	350	269	259	494	380	366	668	514	495	835	642	618



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Break Q



BREAK Q este un radiator elegant și funcțional, care dispune de spații generoase pentru depozitarea și înălvăzirea prosoapelor. Cu un design modern, BREAK Q este disponibil în culorile RAL și de asemenea, în culori speciale, cum ar fi culorile texturate (negru, gri, bej sau alb)

Break Q

BREAK Q is both stylish and functional with ample room for towels. Contemporary designed, BREAK Q is available in RAL colours and also in special colours such as textured black, white, beige or silver grey.



Max. working pressure 13 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)				
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C	Electrical
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral	
1200	500	459	23	13.8	5.8	318	450	607	759	600
1200	600	559	23	15.8	6.4	367	518	699	874	600
1560	500	459	29	17.6	7.4	404	571	772	965	900
1560	600	559	29	20.1	8.2	465	657	888	1110	900

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Clepsy

Clepsy



Cu un aspect nou, sofisticat, CLEPSY dispune de spații generoase între elementi, convenabile pentru încălzirea prosoapelor. CLEPSY adaugă o notă decorativă oricărei camere, având o putere termică ridicată.

A fresh, sophisticated appearance, CLEPSY has generous spaces between the tubes convenient for hanging towels. CLEPSY adds a fantastic finishing touch to any room, and has a great output.



Max. working pressure 10 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K12 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
991	656	622	10	5.0	3.1	144	111	203	156	275	211	343	264



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Dora 70



DORA 70 completează gama de radiatoare de baie moderne cu un design rectangular și elegant. Poate fi instalat în funcție de preferințe, pe partea stângă sau dreaptă. Este disponibil în orice culoare RAL și crom, ceea ce îl face perfect pentru baie, bucătărie sau, practic, orice cameră în care confortul este o prioritate, dar spațiul este limitat.

Dora 70

Stretching out asymmetrically to one side, DORA 70 is notably stylish with its slim, rectangular pipes. It can be mounted left or right handed upon your request. Available in all RAL colours and sleek chrome, DORA 70 provides an attractive means to heat bathrooms, kitchens, laundry rooms, foyers and virtually any room where comfort is of prime importance and space is limited.



Max. working pressure 4 bar





Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		Electrical	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
800	500	100	6	7.51	2.73	167	129	236	182	319	245	399	307	300	
1235	500	100	9	11.36	4.15	253	195	357	275	483	371	603	464	600	



Hydraulic connections



* S0 * S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Empire

Empire



Un radiator din oțel care amintește de stilul tradițional englezesc, EMPIRE devine piesă de rezistență într-un ansamblu de design clasic. EMPIRE poate fi montat pe perete sau pe podea și întrunește toate criteriile de eleganță autentică și rafinament, fiind disponibil cromat sau în orice culoare RAL.

This traditional English steel towel rail is an ideal option for restoring a period setting or creating an individual style. Floor standing or wall mounted, EMPIRE is all about authentic elegance, distinguished luxury, all available in chrome or RAL colours.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K03 or K07 see pag 141

	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No.tubes	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
							$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
	mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
E48	480	480	430	3	2.6	1.2	52	40	73	56	99	76	124	95
E60	920	600	550	5	5.1	2.5	106	82	150	115	202	156	253	195
E70	1000	700	650	5	5.7	2.8	121	93	171	132	232	178	289	223

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Empire Inspire

Empire Inspire



Disponibil atât în variantă vopsită cât și cromată, EMPIRE INSPIRE reprezintă pe deplin eleganță și lux și adaugă o notă de rafinament oricărei încăperi. EMPIRE INSPIRE este un radiator eficient și spectaculos, cu un mare avantaj: uscarea prosopului pe radiator nu va încetini niciodată convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

Available in a variety of colours and sleek chrome, EMPIRE INSPIRE has a luxurious design, its chic design transforms any bathroom into one suitable for royalty. EMPIRE INSPIRE is very efficient and easy on the eyes, with a big advantage: drying the towel will never slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K07 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
935	600	550	6	12.5	5.6	210	161	296	228	401	308	501	385

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Empire Multi

Empire Multi



EMPIRE MULTI are toate calitățile pentru a fi perfect pentru orice baie: putere termică, design spectaculos și versatilitate. Un radiator port-prosop somptuos, care a fost atent proiectat pentru a oferi performanță maximă. Iar marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

With a high degree of heat output, EMPIRE MULTI is the ideal combination of versatility, attractiveness, and warming comfort perfect for any bathroom or utility room. Yet its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K07 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
935	600	550	8	19.2	8.5	333	256	470	362	636	489	795	611

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Esse

Esse



Un model ultra suplu cu un profil subțire, ușor curbat care se încadrează perfect în orice schemă de design modern. ESSE poate fi folosit fie ca element suplimentar de încălzire, fie ca sursă unică de căldură pentru un spațiu mai mic.

The ultra slim ESSE features flat tubes with a subtle curving profile that flows smoothly, looking perfect in any contemporary setting. With its attractive shape, ESSE can either be used as a supplemental heater or be the sole source of heat for a smaller room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K25 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
540	850	500	6	6.0	1.4	142	109	201	154	271	208	339	261



* SO

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Kazar

Kazar



KAZAR va aduce acel plus de stil și eleganță de care este nevoie în orice cameră, baie sau bucătărie. Radiator solid, practic și atractiv, încălzește în mod eficient atât camera, cât și prosoapele pentru un confort sporit. Disponibil în toate finisajele, KAZAR este unic, în special în versiunea satinată de oțel inoxidabil, fiind realizat manual de către profesioniști pentru a asigura acestui radiator o calitate și un aspect excepțional.

KAZAR is a wonderful addition to any room, bathroom or kitchen. It is a solid, practical and attractive radiator that will heat your room and provide you the luxury of a warm fluffy towel to wrap yourself in. Available in all finishes, KAZAR is an unique pieces, especially in a beautiful brushed stainless steel, the finish being applied by hand by highly skilled metalworkers meaning yours will be 100% unique.



Max. working pressure 6 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
780	500	50	5	7.4	2.8	127	97	94	179	138	132	242	186	179	302	232	224
780	600	50	5	8.3	3.1	143	110	106	202	156	150	274	210	203	342	263	253
960	500	50	6	9.1	3.4	157	121	116	222	171	164	300	230	222	375	288	277
960	600	50	6	10.3	3.9	178	137	132	251	193	186	340	261	252	425	327	314
1140	500	50	7	10.9	4.1	187	144	139	265	204	196	358	275	265	447	344	331
1140	600	50	7	12.3	4.6	213	163	157	300	231	222	406	312	300	507	390	376
1320	500	50	8	12.6	4.7	218	168	161	308	237	228	416	320	308	520	400	385
1320	600	50	8	14.3	5.4	247	190	183	349	268	259	472	363	349	590	453	437
1500	500	50	9	14.4	5.4	248	191	184	350	270	260	474	364	351	592	455	439
1500	600	50	9	16.3	6.1	282	217	209	398	306	295	538	414	398	672	517	498



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Linx

Linx



Complet reversibil pentru montaj pe partea stângă sau pe partea dreaptă, LINX are un design elegant, echilibrat, cu elementii săi dispuși perpendicular pe colectorii verticali. LINX este radiator deosebit, cu un design echilibrat al elementilor dispuși în mod egal, pentru o poziționare și înălțare optimă a prosoapelor. Disponibil în culori RAL sau crom.

Fully reversible for left or right situations, LINX has a sleek, balanced design with its tubular elements arranged perpendicular to the vertical manifolds. LINX is an elegant towel warmer with tubes evenly spaced, designed for optimal positioning of towels. Available in all RAL colours or chrome.



Max. working pressure 7 bar







Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K02 see pag 141

Height (H)	Length (L)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
					$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
736	500	8	7.4	4.8	156	120	220	169	298	229	372	286
936	500	10	9.3	6.0	196	150	276	212	373	287	466	359
1136	500	12	11.1	7.2	235	181	332	255	449	345	561	431
1336	500	14	13.0	8.5	275	211	388	298	524	403	655	504
1536	500	16	14.9	9.7	314	242	444	341	600	461	750	577



Hydraulic connections



* S0 * S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Lotus

Lotus



LOTUS este un radiator port prosop perfect pentru orice baie, bucătărie, spălătorie, hol sau orice altă cameră. Elementii sunt dispuși într-un design geometric atrăgător, făcând din LOTUS un element decorativ pentru orice cameră!

LOTUS is a perfect towel radiator for any bathroom, kitchen, laundry room, foyer or any other room. The tubing is arranged in an appealing geometric design, making LOTUS a statement piece for any room!



Max. working pressure 6 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K17 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
						ral	chrome	stainless steel									
1125	500	50	10	4.1	2.0	120	93	89	170	131	126	230	177	170	287	221	213



Hydraulic connections



* SO

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Premier XL

Premier XL



Realizat din oțel inoxidabil, PREMIER XL oferă garanția unui produs de calitate superioară. Este unul dintre produsele cele mai apreciate și vândute datorită caracteristicilor tehnice, puterii termice ridicate și eleganței formei sale. Gama de lățimi mici permite încadarea sa în spații înguste, putând asigura confortul termic dorit. PREMIER XL este disponibil și în varianta ROUND.

PREMIER XL provides you the highest quality towel rails around. Your Stainless Steel Towel Radiator will last and last, and keep on warming your room and towels for years to come. The small width range allows them to fit into small spaces while providing the warmth you need. PREMIER XL is also available in ROUND version.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K12 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						stainless steel	stainless steel	stainless steel	stainless steel
800	450	412	16	5.7	3.2	121	171	231	289
800	500	462	16	6.1	3.5	132	187	253	316
800	600	562	16	6.9	3.9	155	219	296	370
1200	450	412	24	8.4	4.9	181	256	346	433
1200	500	462	24	9.0	5.2	198	280	379	473
1200	600	562	24	10.3	5.9	232	328	443	554
1800	450	412	37	12.7	7.4	277	391	529	661
1800	500	462	37	13.7	7.9	303	428	578	723
1800	600	562	37	15.6	9.0	355	501	678	847

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt inclusi și trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Quebis

Quebis



QUEBIS este un radiator care oferă ceea ce promite: design clasic, calitate și putere termică mare. Acest radiator elegant, dar practic, va încălzi orice încăpere, în timp ce încălzește prosoapele ușor și eficient. QUEBIS este disponibil și în varianta ROUND.

Straightforward radiator, QUEBIS does its job wonderfully. Its steel square tubes create a very attractive towel rail. This elegant, yet practical towel rail heats the room whilst supporting towels with ease. QUEBIS is available also in ROUND version.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 & K26 (round) see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		Electrical	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
700	500	470	11	6.1	2.4	151	116	214	164	289	222	361	278	300	
1100	500	470	18	9.9	3.9	244	188	345	265	466	358	582	448	500	
1550	500	470	26	14.1	5.6	349	269	493	380	667	513	833	641	600	

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

River

River



Un radiator port-prosop contemporan, RIVER completează orice baie sau bucătărie. Disponibil în toate finisajele (cromat, vopsit, inox), RIVER adaugă stil și eleganță oricărui interior.

Contemporary-style towel rail, RIVER complements any bathroom or kitchen alike. It is conveniently available in all finishes adding value to any design scheme.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K03 or K12 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Cen- tres (A)	No loops	Weight	Volume	OUTPUT (watt)													
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$				
						mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome
1000	500	72	9	4.8	2.7	137	105	101	193	148	143	261	201	193	326	251	241	300	
1400	650	72	13	7.5	4.2	231	178	171	326	251	242	441	339	327	551	424	408	500	



Hydraulic connections



* SO

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Rubik

Rubik



RUBIK a fost conceput pentru a satisface nevoia unei soluții de încălzire care însoțește evoluția conceptuală a băilor moderne. Cu forma sa de diamant, RUBIK este o modalitate uimitoare de a încălzi camera, rapid și eficient.

RUBIK was conceived to satisfy the need for heating solutions that accompany the conceptual evolution of modern bathrooms. With its diamond shape, RUBIK is a stunning way to heat any room, quickly and efficiently.



Max. working pressure 10 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel
1501	622	50	5	6.4	3.5	149	111	211	156	285	211	356	264



Hydraulic connections



* SO

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Scala N

Scala N



SCALA N este un radiator emblematic, practic și util, extrem de eficient în încălzirea camerei și a prosoapelor, disponibil în orice culoare și cromat. În varianta round, SCALA N ROUND combină aspectul estetic cu utilitatea, beneficiind, datorită elementelor săi curbați, de un spațiu de depozitare și încălzire prosoape eficient.

SCALA N is a good looking radiator which won't steal the show, just will keep you and your towels warm all day. Available in any colour and chrome plated. In its round version, SCALA N ROUND is a elegant towel rail radiator, its gently curving tubes work together to combine aesthetic appeal with efficient drying space.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K04 or K11 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ C$		$\Delta t=40^\circ C$		$\Delta t=50^\circ C$		$\Delta t=60^\circ C$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
800	450	400	18	6.0	3.6	179	138	253	195	342	263	426	328	300	
800	500	450	18	6.5	3.8	200	154	282	217	381	293	475	365	300	
800	600	550	18	9.4	5.2	231	177	326	251	440	339	548	421	500	
1200	450	400	26	8.7	5.2	261	201	369	284	499	384	620	477	600	
1200	500	450	26	9.4	5.6	286	220	404	311	546	420	679	522	600	
1200	600	550	26	10.7	6.4	340	262	480	370	649	499	808	621	600	
1500	450	400	34	11.1	6.7	344	265	486	374	656	505	817	628	600	
1500	500	450	34	12.0	7.2	376	289	531	409	718	552	893	687	900	
1500	600	550	34	13.8	8.3	441	339	622	479	841	647	1047	805	900	
1800	450	400	39	12.9	7.8	398	306	562	433	760	585	946	727	900	
1800	500	450	39	13.9	8.4	406	312	573	441	775	596	964	742	900	
1800	600	550	39	15.9	9.6	509	392	719	553	972	748	1209	930	1200	

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



Cu designul său modern, SERA completează perfect orice cameră. Disponibil în toate finisajele, SERA este perfect pentru orice bucătărie sau baie, adăugând un plus de stil în orice locuință.

Modern styled towel rail with its contemporary look and feel, SERA is sure to compliment any modern room. Available in all finishes and also in electric version, SERA can suit any bathroom or kitchen, bringing that designer feel into your home.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K24 see pag 141



Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A) mm	No el pcs	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)												
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			Electrical
						ral	chrome	stainless steel										
450	580	550	4	3.87	2.10	95	73	70	134	103	99	181	140	134	227	174	168	150
730	580	550	6	5.88	3.19	145	111	107	204	157	151	276	212	204	345	265	256	300
1010	580	550	8	7.89	4.29	194	149	144	274	211	203	370	285	274	463	356	343	300
1570	580	550	12	11.9	6.5	293	225	217	414	318	307	559	430	414	699	538	518	600



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Serene

Serene



SERENE este un radiator contemporan, perfect pentru încălzirea mai multor prosoape și pentru a asigura confortul temic în orice baie modernă, bucătărie sau altă încăpere. Disponibil în finisaj cromat, vopsit RAL și inox.

SERENE is a contemporary radiator, just perfect for warming multiple towels at once and distributing heat in any modern bathroom, kitchen or laundry room. Available in chrom, Ral colours and stainless steel.



Max. working pressure 6 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			Electrical
						ral	chrome	stainless steel										
900	500	460	8	12	4.9	222	171	164	313	241	232	424	326	314	529	407	392	300
1170	500	460	10	15	6.2	280	215	207	395	304	293	534	411	396	668	514	495	300
1440	500	460	12	18	7.5	338	260	250	478	367	354	645	496	478	807	621	598	600



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Serpentine

Serpentine



SERPENTINE este un radiator unic, simplu și elegant. Acest radiator depășește limitele unui element de încălzire și devine o adevărată piesă de mobilier. Ca de obicei, clienții noștri pot personaliza dimensiunile și alege finisajul: culori RAL, crom sau inox.

SERPENTINE is an unique, simple and elegant radiator. No longer just a heating object, SERPENTINE is a item of furniture for every home. As usual, our customers can personalize the sizes and finishes, beautiful RAL colours, chrome plated or stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K24 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
730	500	700	6	4.6	2.5	116	89	86	163	126	121	221	170	164	275	212	204
1010	500	980	8	6.2	3.3	155	120	115	220	169	163	297	228	220	370	285	274
1570	500	1540	12	9.3	5.0	235	181	174	332	255	246	449	345	332	559	430	414



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Smart U

Smart U



SMART U are un design funcțional ce permite agățarea sau depozitarea prosoapelor pe raftul său. Astfel, veți păstra prosoapele calde, în timp ce economisiți spațiu. În crearea acestui radiator, am fost inspirați de obiectele și obiceiurile zilnice, încercând să le îmbunătățim prin formă și funcționalitate.

Astfel, a luat naștere SMART U electric, radiator care poate fi folosit pentru depozitarea încălțămintei, încălzind-o și uscând-o în mod uniform și fără a împinge calitatea.

SMARTU U has a very functional shape to hang or store towels upon its shelf, so you can keep your towels warm and snug on, while not taking up too much space itself. The design inspiration for this small radiator is the expansion of the every day objects in their forms and functionality. This is the reason also for SMART U electric version, the radiator that can be used as a compact shoe stand that is warming and drying your shoes and boots, without compromising their quality.



Max. working pressure 7 bar





Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	Weight	Volume	OUTPUT (watt)										
					$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$				
mm	mm	mm	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical stainless steel		
315	800	660	8.1	3.7	214	165	303	233	409	315	491	378	100		



Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Sunny



Cu un design simplu, SUNNY a fost atent proiectat pentru o performanță termică maximă. Este un model standard de radiator port-prosop, realizat din oțel de înaltă calitate, disponibil în toate finisajele: crom, vopsit în culori RAL și, de asemenea, din oțel inoxidabil. În versiunea ROUND, SUNNY ROUND oferă spațiu suplimentar în partea din spate pentru depozitarea și încălzirea prosoapelor.

Looks simple but SUNNY has been carefully designed for maximum heating performance and capacity. It is a standard flat towel rail design, made from high quality steel, available in all finishes: chrome, painted in Ral colours and also in stainless steel. In its ROUND version, SUNNY ROUND offers extra space at the rear for towels to dry off and warm up.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K04 or K11 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C			Electrical
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	
801	500	465	22	6.0	3.2	196	151	146	277	213	206	375	288	278	469	361	347	500
801	600	565	22	7.0	3.4	231	177	171	326	251	241	440	339	326	550	423	408	500
1193	500	465	33	9.0	4.8	294	226	218	415	319	307	561	431	415	701	539	519	600
1193	600	565	33	10.4	5.5	345	266	256	487	375	361	659	507	488	823	633	610	600
1779	500	465	51	13.8	7.4	450	346	333	635	489	471	859	661	636	1073	826	795	600
1779	600	565	51	16.0	8.4	529	407	392	747	575	554	1010	777	748	1262	971	935	900

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Sunny Flexi



Cu un designul inovator, SUNNY FLEXI este perfect pentru încălzirea camerei, a prosoapelor, a hainelor în mod eficient și cu stil. SUNNY FLEXI, cu forma lui rotundă, pare simplu, dar a fost atent proiectat pentru performanțe maxime de încălzire, oferind beneficiile apei calde care circulă prin toți elementii săi, inclusiv prin elementul flexibil. Dar, marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

Sunny Flexi

With it's innovative design, SUNNY FLEXI is just perfect for heating your room and your towels & clothes efficiently and in style. SUNNY FLEXI, all rounded, looks simple but it has been carefully designed for maximum performance and heating, offering the benefits of the hot water that runs through all the towel bars, including the flexible element. Its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 10 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						Δt=30°C		Δt=40°C		Δt=50°C		Δt=60°C			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
1200	600	565	22	7.9	4.3	275	211	391	301	528	406	660	508	500	
1500	600	565	28	9.9	5.4	338	260	481	370	650	500	812	625	600	
1800	600	565	34	12.0	6.5	401	308	570	439	771	593	963	741	600	



Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Upper

Upper



UPPER reprezintă eleganță și stil prin simplitatea formelor drepte. Designul minimalist cu elementi rectangulari și subțiri oferă suficient spațiu pentru depozitarea și înălțarea prosoapelor. UPPER este disponibil în finisaj crom, oțel inoxidabil și în culori RAL.

With its design, UPPER represents style in its simplest straight form. Its slim squared tubes leave a large space in-between, giving a minimalist appearance to this radiator and allowing ample room for several towels. UPPER is available in sleek chrome finish, and also in stainless steel and Ral colours.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141




Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			Electrical
						ral	chrome	stainless steel										
1200	500	470	8	5.5	2.9	184	142	137	260	200	193	352	271	261	440	338	326	300
1500	500	470	10	6.9	3.6	230	177	171	325	250	241	440	338	326	550	423	407	500
1800	500	470	12	8.3	4.4	276	213	205	390	300	289	527	406	391	659	507	488	600

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Upper Quadro



UPPER QUADRO demonstrează că nu există limite în ceea ce privește designul unui radiator. Un adevărat element estetic, practic și robust, UPPER QUADRO devine piesa de rezistență în bucătărie sau baie, putând fi accesorizat cu un agățător elegant și util (robehook).

No longer a simple ladder rail design, UPPER QUADRO pushing the boundaries of what can be done with metal, heat and water to create stunning radiator designs. With a square elegant robehook, UPPER QUADRO is just perfect for both kitchens and bathrooms



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141




Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		Electrical	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
780	500	50	11	8.59	4.7	206	158	291	224	393	302	491	378	500	
1005	500	50	14	10.9	6	263	202	371	286	502	386	628	483	600	
1230	500	50	17	13.3	7.3	320	246	452	348	611	470	764	588	600	
1530	500	50	21	16.5	9	396	305	559	430	756	582	945	727	900	
1830	500	50	25	19.7	10.7	472	363	666	512	900	692	1125	865	900	

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vulcan NV

Vulcan NV



VULCAN NV este un adevărat element arhitectural care oferă personalitate oricărei camere. Un radiator practic și elegant, VULCAN NV este potrivit atât în baie, cât și în bucătărie: încălzește eficient camera și permite depozitarea și încălzirea eficientă a prosoapelor. Disponibil în finisaj crom sau vopsit în culori RAL.

VULCAN NV can suit any bathroom or kitchen with its sequential gaps, designating spaces for more towels and larger towels too. An architectural work of heating art, VULCAN NV becomes a feature of the room, transforming from just a source of heat, into a focal point of design in the room. Available in Ral colours and chrome.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K03 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		Electrical	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
860	565	515	12	8.9	3.1	220	169	310	239	420	323	524	403	500	
1160	565	515	16	12.0	4.2	294	226	415	319	560	431	700	539	600	
1460	565	515	20	15.0	5.2	367	283	519	399	701	539	877	674	600	
1760	565	515	24	18.0	6.3	441	339	623	479	842	648	1053	810	900	



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vulcan NV Flexi



VULCAN NV FLEXI cu distribuția sa secvențială a elementelor, încălzește uniform orice încăpere. VULCAN NV FLEXI oferă beneficiile apei calde care circulă prin toți elementii săi, inclusiv prin elementul flexibil, care permite punerea și îndepărarea ușoară a diverselor articole textile, datorită designului eficient al spațiului. Dar, marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini niciodată convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

VULCAN NV FLEXI with its sequential gaps, generates warmth and homogeneous heating in any room. Our flexible heated towel rail, VULCAN NV FLEXI, offers the benefits of the hot water runs through all the towel bars, including the flexible element that also enables easy hanging and removal of any items due to its space efficient design. It's biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)								300
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical
860	565	530	12	8.8	3.0	204	157	291	224	393	302	491	378	300
1160	565	530	16	11.8	3.9	272	209	387	298	523	402	654	503	600
1460	565	530	20	14.7	4.9	340	261	484	372	653	503	817	628	600
1760	565	530	24	17.6	5.9	408	314	580	446	784	603	980	754	900



Hydraulic connections



* SO * S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

Conditions & terms

The information contained in catalogues, fliers and other marketing documents are always free of obligation for the SUPPLIER (RADOX). We reserve the right to modify the technical procedures concerning the individual construction, form, materials etc. Due to printing processes and manufacturing tolerances, the colour of finished radiators may vary slightly from those shown in the brochure and a standard RAL colour chart. We recommend that pipe work is not altered or adjusted until your new radiator or towel rail is delivered or you receive all needed documentation.

SPECIAL AND CUSTOM-MADE VERSIONS. With a view to satisfying the market needs, RADOX proposes a unique range of customized solutions which can be defined with the CLIENT. Furthermore, the technical department personnel is always at the CLIENT's disposal to analyse, evaluate and provide estimates for customized shapes, connectors or other specific needs of the CLIENT whenever feasible.

HYDRAULIC CONNECTIONS. Most RADOX's radiators have 4 side connections of $\frac{1}{2}$ ", so they can be easily installed in any heating system. As some radiators of specific size or unique design might have specific connection requirements, you must consult a heating engineer or a plumber if the heating system has not been build yet. In this case, prior to ordering radiators, you must get information about the planned location and the type of connection you need.

ORDERS. The radiators are delivered in compliance with SUPPLIER's order confirmation. Stock models have a delivery term of 7-10 days. If you require non stock products, these have a delivery term of 5-6 weeks. However, the delivery deadline is always indicated in the SUPPLIER's confirmation. Any modification of the orders are not granted if the production has already begun. Any change of order can involve further costs and a delay of the delivery. The cancellation or any change of an order is subject to a written

agreement with the SUPPLIER. Any costs deriving from the cancellation will be charged to the CLIENT. Any case of force majeure (wars, natural calamities, lack of raw materials, modification of export or import terms and conditions, production limitation, strikes, disorders, etc) release the SUPPLIER of any delivery term previously fixed.

THE ORIGIN OF DELIVERY. The SUPPLIER's products shall be delivered from our factory in Bucharest (Romania) - Bd. Timisoara No. 80, unless specified otherwise.

DISPATCH. Radox products are delivered EX-Works Bucharest.

CLAIMS. All functional defects which may occur within 10 years for the steel radiators and 20 years for the stainless steel ones from the invoice date must be reported after a maximum of 7 days from the discovery of such faults. All defects inherent in the nature of the job create an obligation for the SUPPLIER to simply replace the certain faulty products, without having to give compensation for any other potential damages. The company does not accept any return of goods unless authorised in advance, excluding the situation mentioned in point above. Any goods returned to us without our authorisation will not be accepted, thus obliging the CLIENT to take them back.

GUARANTEE. We offer a 10-year guarantee for our steel radiators and towel rails and 20 years for the stainless steel products against any leakages and 5 years for other defects 2 years guarantee for all electrical parts. The guarantee commences from the date of the SUPPLIER's invoicing. To benefit from this guarantee, our products must have been installed by qualified professionals, in accordance with our instructions and regulation. The guarantee does not cover the CLIENT under the following

circumstances: improper installation; abnormal utilisation of products; in case the products were frozen or suffered a shock; the CLIENT used inadequate substances or products either on the interior or exterior of RADOX goods; the bad water quality caused damage. Our radiators are guaranteed with the following reserves:

- The radiator must be stored in good condition and protected from bad weather before being installed;
- Installation must be made according to the rules;
- The water used to feed the heating circuit must be within standard limits 12° Fr;
- The circuit must be free of any metal residues, calamine, grease and there must be no gas present;
- Do not leave the radiator without water, even in summer months;
- Do not use sea water to fill the radiator;
- The water PH must have a value between 6.5 and 8;
- **Do not use the radiators and/or the installation system for any other domestic purpose but heating;**
- If a corrosion inhibitor is used, this must be compatible with all the materials contained in the heating radiators;
- Transforming our radiator or modifying its surface treatment eliminate the CLIENT's guarantee rights;
- The charges for installing and uninstalling the products are not covered by the guarantee. We are not liable for any damages cause by depriving the CLIENT of the radiators during their repair or replacement period.

LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY. In what concerns our responsibilities related to our products, we do not accept liabilities that are greater than the guarantee cover described previously. A client should inform us without delay of any concrete compensation which may be requested of us, such that we can measure our responsibility given the situation. The CLIENT does not have the right to change a terms of responsibility or guarantee that we have offered. The general conditions are subject to Romanian law.

All information presented is indicative and RADOX reserves the right to modify it without notice.

Thanks to:

3D Artist: Daniel RĂDULESCU (www.danielradulescu.ro)
Graphic designer: Vasile MOLDOVAN (www.kreatika.ro)
Printing house: SILKAT (www.silkatprint.ro)

**R
A
P
I
A
T
O
R
S**

Aramis

RADOX

Bucharest, România
Blvd Timișoara 80
6 th district, 061334



www.radox-radiators.com
export@radox.ro



www.radox.ro
vanzari@radox.ro

Tel.: 0040 21 4440742
Tel.: 0040 21 4440741
Fax: 0040 21 4440743

